

ZWFW

国家政务服务平台标准

C 0134-2019

国家政务服务平台 电子证照 出生医学证明

2019-06-10 发布

2019-06-10 实施

国务院办公厅电子政务办公室 发布

目次

前 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件.....	1
3 出生医学证明信息.....	1
3.1 证照类型要求	1
3.2 信息模型	1
3.3 版本说明	2
3.4 元数据	2
4 出生医学证明编目指南.....	11
附录 A（规范性附录）出生医学证明样式	12

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家卫生健康委员会提出并归口。

本标准起草单位：国家卫生健康委员会、中国疾病预防控制中心妇幼保健中心、国务院办公厅电子政务办公室、中国电子技术标准化研究院。

本标准主要起草人：王燕、连光利、刘晓亮、卢向东、尹智刚、王齐春、陈治佳、徐云、李景曦、李恒训、王赞萃、李松渊、孙杨、钱学文、杨治川、陈亚军。

国家政务服务平台 电子证照 出生医学证明

1 范围

本标准规定了出生医学证明电子证照的元数据、编目规则和样式。

本标准适用于出生医学证明信息及其版式文件的生成、处理、交换和共享。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 33481-2016 党政机关电子印章应用规范

GB/T 36902-2018 电子证照 目录信息规范

GB/T 36903-2018 电子证照 元数据规范

GB/T 36904-2018 电子证照 标识规范

3 出生医学证明信息

3.1 证照类型要求

根据GB/T 36902-2018中第7章的相关要求，出生医学证明的证照定义机构是国家卫生健康委员会，出生医学证明的证照类型信息由国家卫生健康委员会统一固定赋值及管理，见表1。

表1 出生医学证明证照类型信息

序号	名称	短名	取值
1	证照类型名称	ZZLXMC	固定为“出生医学证明”
2	证照类型代码	ZZLXDM	固定为“111000007178369727001”
3	证照定义机构	ZZDYJG	固定为“国家卫生健康委员会”
4	证照定义机构代码	ZZDYJGDM	固定为“111000007178369727”
5	证照定义机构级别	ZZDYJGJB	固定为“国家级”
6	关联事项名称	GLSXMC	固定为“”（非政务服务事项）
7	关联事项代码	GLSXDM	固定为“”（非政务服务事项）
8	持证主体类别	CZZTLB	固定为“自然人”
9	有效期限范围	YXQXFW	固定为“长期”

3.2 信息模型

出生医学证明的信息由基础信息、新生儿信息、双亲信息和其他信息等组成，见图1。




图1 出生医学证明信息模型

3.3 版本说明

固定为“6.0”，标识当前为第六版出生医学证明。

3.4 元数据

3.4.1 电子证照标识

按照GB/T 36904-2018定义的规则自动生成，为必选的元数据项之一，不在照面上显示。

3.4.2 出生医学证明编号

中文名称：出生医学证明编号
定 义：新生儿纸质出生医学证明的编号
英文名称：medicalCertificateOfBirthNo
数据类型：字符串
值 域：共10位，第1位为大写英文字母、后9位为阿拉伯数字0至9
短 名：CSYXZMBH
约 束：必填
取值示例：T123456789

3.4.3 新生儿姓名

中文名称：新生儿姓名

定 义：新生儿的姓名
 英文名称：neonatalName
 数据类型：字符串
 值 域：自由文本
 短 名：XSEXM
 约 束：必填
 取值示例：张三

3.4.4 新生儿性别

中文名称：新生儿性别
 定 义：新生儿生理性别的代码
 英文名称：neonatalGender
 数据类型：字符串
 值 域：1、2
 短 名：XSEXB
 约 束：必填
 取值示例：1

3.4.5 新生儿出生时间

中文名称：新生儿出生时间
 定 义：新生儿出生当日的公元纪年日期和时间
 英文名称：neonatalBirthTime
 数据类型：日期时间型
 值 域：遵循GB/T 7408，采用公元纪年及24小时制。照面显示时，用阿拉伯数字将年、月、日、时、分标全
 短 名：XSECSSJ
 约 束：必填
 取值示例：201902081510

3.4.6 出生孕周

中文名称：出生孕周
 定 义：新生儿出生时母亲妊娠时长，计量单位为天
 英文名称：neonatalGestationalAgeWeek
 数据类型：整型
 值 域：140-315或“/”
 短 名：CSYZ
 约 束：必填
 取值示例：280

3.4.7 新生儿出生体重

中文名称：新生儿出生体重
 定 义：新生儿出生后1小时内体重的测量值，计量单位为克（g）
 英文名称：neonatalBirthWeight
 数据类型：整型

值 域：300-9999或“/”
短 名：XSECSTZ
约 束：必填
取值示例：3300

3.4.8 新生儿出生身长

中文名称：新生儿出生身长
定 义：新生儿出生后1小时内身长的测量值，计量单位为厘米（cm）
英文名称：neonatalBirthLength
数据类型：浮点型，保留1位小数
值 域：25.0-70.0或“/”
短 名：XSECSSC
约 束：必填
取值示例：52.3

3.4.9 新生儿出生省份

中文名称：新生儿出生省份
定 义：新生儿出生地的省、自治区或直辖市的名称
英文名称：neonatalBirthProvince
数据类型：字符串
值 域：遵循GB/T 2260
短 名：XSECSSF
约 束：必填
取值示例：河北省

3.4.10 新生儿出生市

中文名称：新生儿出生市
定 义：新生儿出生地的市、地区或州的名称
英文名称：neonatalBirthCity
数据类型：字符串
值 域：遵循GB/T 2260
短 名：XSECSSD
约 束：必填
取值示例：石家庄市

3.4.11 新生儿出生县（区）

中文名称：新生儿出生县（区）
定 义：新生儿出生地的县、市或区的名称
英文名称：neonatalCounty
数据类型：字符串
值 域：遵循GB/T 2260
短 名：XSECSXQ
约 束：必填
取值示例：桥西区

3.4.12 出生地点行政区划代码

中文名称：新生儿出生地点行政区划代码
 定义：新生儿出生地点的县级及县级以上行政区划的代码
 英文名称：neonatalBirthPlaceCode
 数据类型：字符串
 值域：遵循GB/T 2260
 短名：CSDDXZQHDM
 约束：必填
 取值示例：130104

3.4.13 医疗机构名称

中文名称：医疗机构名称
 定义：助产机构的名称
 英文名称：medicalInstitutions
 数据类型：字符串
 值域：自由文本
 短名：YLJGMC
 约束：必填
 取值示例：首都医科大学附属北京妇产医院

3.4.14 医疗机构代码

中文名称：医疗机构代码
 定义：助产机构的统一社会信用代码
 英文名称：medicalInstitutionsCode
 数据类型：字符串
 值域：遵循GB 32100或“/”
 短名：YLJGDM
 约束：必填
 取值示例：12110000400686443X

3.4.15 母亲姓名

中文名称：母亲姓名
 定义：新生儿母亲的姓名
 英文名称：motherName
 数据类型：字符串
 值域：自由文本
 短名：MQXM
 约束：必填
 取值示例：王小花

3.4.16 母亲年龄

中文名称：母亲年龄
 定义：新生儿出生时母亲的实足年龄
 英文名称：motherAge

数据类型：整型
值域：数值或“/”
短名：MQNL
约束：必填
取值示例：27

3.4.17 母亲国籍

中文名称：母亲国籍
定义：母亲所属国籍的规范数字代码
英文名称：motherNationality
数据类型：字符串
值域：遵循GB/T 2659或“/”
短名：MQGJ
约束：必填
取值示例：156

3.4.18 母亲民族

中文名称：母亲民族
定义：母亲所属民族的规范数字代码
英文名称：motherEthnicGroup
数据类型：字符串
值域：遵循GB/T 3304或“/”
短名：MQMZ
约束：必填
取值示例：01

3.4.19 母亲住址

中文名称：母亲住址
定义：母亲家庭地址的省、市、县、乡镇、村及门牌号码”
英文名称：motherAddress
数据类型：字符串
值域：自由文本
短名：MQZZ
约束：必填
取值示例：河北省石家庄市桥西区×××路×××号××户

3.4.20 母亲有效身份证件类别

中文名称：母亲有效身份证件类别
定义：母亲有效身份证件的类别
英文名称：motherValidIdentification
数据类型：字符串
值域：居民身份证、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民居住证、台湾居民居住证或“/”
短名：MQYXSFZJLB

约 束：必填
取值示例：居民身份证

3.4.21 母亲有效身份证件号码

中文名称：母亲有效身份证件号码
定 义：母亲有效身份证件上唯一的法定标识符
英文名称：motherID
数据类型：字符串
值 域：参照相关证件的值域要求或“/”
短 名：MQYXS FZJHM
约 束：必填
取值示例：130103199107230821

3.4.22 父亲姓名

中文名称：父亲姓名
定 义：新生儿父亲的姓名
英文名称：fatherName
数据类型：字符串
值 域：自由文本
短 名：FQXM
约 束：必填
取值示例：张伟

3.4.23 父亲年龄

中文名称：父亲年龄
定 义：新生儿出生时父亲的实足年龄
英文名称：fatherAge
数据类型：整型
值 域：数值或“/”
短 名：FQNL
约 束：必填
取值示例：27

3.4.24 父亲国籍

中文名称：父亲国籍
定 义：父亲所属国籍的规范数字代码
英文名称：fatherNationality
数据类型：字符串
值 域：遵循GB/T 265或“/”
短 名：FQGJ
约 束：必填
取值示例：156

3.4.25 父亲民族

中文名称：父亲民族
定 义：父亲所属民族的规范数字代码
英文名称：fatherEthnicGroup
数据类型：字符串
值 域：遵循GB/T 3304或“/”
短 名：FQMZ
约 束：必填
取值示例：01

3.4.26 父亲住址

中文名称：父亲住址
定 义：父亲家庭地址的省、市、县、乡镇、村及门牌号码
英文名称：fatherAddress
数据类型：字符串
值 域：自由文本
短 名：FQZZ
约 束：必填
取值示例：河北省石家庄市桥西区×××路×××号××户

3.4.27 父亲有效身份证件类别

中文名称：父亲有效身份证件类别
定 义：父亲有效身份证件的类别
英文名称：fatherValidIdentification
数据类型：字符串
值 域：居民身份证、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民居住证、台湾居民居住证或“/”
短 名：FQYXSFZJLB
约 束：必填
取值示例：居民身份证

3.4.28 父亲有效身份证件号码

中文名称：父亲有效身份证件号码
定 义：父亲有效身份证件的法定标识符，例如公民身份号码
英文名称：fatherID
数据类型：字符串
值 域：参照相关证件的值域要求或“/”
短 名：FQYXSFZJHM
约 束：必填
取值示例：130103198906230735

3.4.29 签发机构

中文名称：签发机构名称
定 义：出生医学证明签发机构的名称

英文名称: issuedAuthority
 数据类型: 字符串
 值 域: 自由文本
 短 名: QFJG
 约 束: 必填
 取值示例: 首都医科大学附属北京妇产医院

3.4.30 签发机构代码

中文名称: 签发机构代码
 定 义: 签发机构的统一社会信用代码
 英文名称: issuedAuthorityCode
 数据类型: 字符串
 值 域: 遵循GB 32100
 短 名: QFJGDM
 约 束: 必填
 取值示例: 12110000400686443X

3.4.31 签发日期

中文名称: 签发日期
 定 义: 机构签发出生医学证明的公元纪年日期
 英文名称: issuedDate
 数据类型: 日期型
 值 域: 遵循GB/T 7408
 短 名: QFRQ
 约 束: 必填
 取值示例: 20190115

3.4.32 接生人员

中文名称: 接生人员
 定 义: 接生人员的姓名
 英文名称: birthAttendant
 数据类型: 字符串
 值 域: 自由文本
 短 名: JSRY
 约 束: 必填
 取值示例: 韩梅

3.4.33 签发人员

中文名称: 签发人员
 定 义: 签发人员的姓名
 英文名称: issuedWorker
 数据类型: 字符串
 值 域: 自由文本
 短 名: QFRY

约 束：必填

取值示例：李磊

3.4.34 领证人员

中文名称：领证人员

定 义：领证人员的姓名

英文名称：receiver

数据类型：字符串

值 域：自由文本

短 名：LZRY

约 束：必填

取值示例：李天

3.4.35 签发类型

中文名称：签发类型

定 义：出生医学证明的签发类型

英文名称：issuedType

数据类型：字符串

值 域：医疗机构内出生首次签发、医疗机构内出生换发、医疗机构内出生补发、医疗机构外出生首次签发、医疗机构外出生换发、医疗机构外出生补发

短 名：QFLX

约 束：必填

取值示例：医疗机构内出生首次签发

3.4.36 原出生医学证明编号

中文名称：原出生医学证明编号

定 义：换发或补发时新生儿原出生医学证明的编号

英文名称：preMedicalCertificateNo

数据类型：字符串

值 域：共10位，第1位为大写英文字母、后9位为阿拉伯数字0至9或“/”

短 名：YCSYXZMBH

约 束：换发或补发时必填

取值示例：F123456789

3.4.37 出生医学证明证件状态

中文名称：出生医学证明证件状态

定 义：出生医学证明证件的状态

英文名称：medicalCertificateStatus

数据类型：字符串

值 域：有效、无效（已换发、已补发）

短 名：CSYXZMJZT

约 束：必填

取值示例：有效

4 出生医学证明编目指南

当出于信息汇集等目标需对出生医学证明进行编目时,应按照以下对应关系进行,见表2。

表2 出生医学证明元数据与国标对应关系

GB/T 36903规定的指标项		本标准规定的指标项	约束
元数据名称	元数据短名	固定值或对应信息项	
证照类型代码	ZZLXDM	固定为“111000007178369727001”	必选
证照名称	ZZMC	固定为“出生医学证明”	必选
证照编号	ZZBH	取值于“3.4.2 出生医学证明编号”项	必选
证照标识	ZZBH	按照GB/T 36904规则自动生成	必选
持证主体	CZZT	取值于“3.4.15 母亲姓名”、“3.4.22 父亲姓名”项,并用“^”连接	必选
持证主体代码	CZZTDM	取值于“3.4.21 母亲有效身份证件号码”、“3.4.28 父亲有效身份证件号码”项,并用“^”连接	必选
持证主体代码类型	CZZTDLX	取值于“3.4.20 母亲有效身份证件类别”、“3.4.27 父亲有效身份证件类别”项,并用“^”连接	必选
证照有效期起始时间	ZZYXQQSSJ	取值于“3.4.31 签发日期”项	必选
证照有效期截止时间	ZZYXQJZSJ	取值于“3.4.37 出生医学证明证件状态”从有效变为无效的日期	必选
证照颁发机构	ZZBFJG	取值于“3.4.29 签发机构”项	必选
证照颁发机构代码	ZZBFJGDM	取值于“3.4.30 签发机构代码”项	必选
证照颁发日期	ZZBFRQ	取值于“3.4.31 签发日期”项	必选
其他元数据按照本标准第3章所确定信息项缩写名之前增加“KZ_”前缀确定			

附 录 A
(规范性附录)
出生医学证明样式

A.1 基本要求

电子出生医学证明由国家卫生健康委员会统一监制。

电子出生医学证明展示样式与纸质出生医学证明基本相同,可在电子出生医学证明版式文件中标注图文水印以示区别。

电子出生医学证明版式文件分为封面及正页,尺寸均是 210.0mm(高)×148.5mm(宽)。

A.2 样式示意图

出生医学证明封面的记载事项和样式见图 A.1。



图 A.1 出生医学证明封面样式示意图

出生医学证明封面背景颜色为浅绿色。

国徽图案居封面右侧上部。宽度为 39.5mm,高度为 43.2mm,右侧边缘距离出生医学证明封面右侧边缘 32.7mm,上侧边缘距离出生医学证明上侧边缘 30.5mm。

证照类型名称居封面右侧下部。“出生医学证明”6 个字宽度为 62.0mm,高度为 9.0mm (30pt),上侧边缘距离国徽图案下侧边缘 26.0mm,右侧边缘距离出生医学证明封面右侧边缘 21.5mm。“MEDICAL CERTIFICATE OF BIRTH”居于“出生医学证明”正下方,宽度为 74.0mm,高度为 3.2mm (12pt),垂直方向上与“出生医学证明”水平中心对齐,下侧边缘距离出生医学证明封面下侧边缘 30.0mm。颜色为红色。

监制单位信息居封面左侧下部。“中华人民共和国”7 个字宽度为 38.3mm,高度为 5.5mm (16pt),左侧边缘距离出生医学证明封面左边缘 33.0mm,上侧边缘距离出生医学证明封面上侧边缘 93.0mm。“国家卫生健康委员会监制”宽度为 77.3mm,高度为 5.5mm (16pt),居于“中华人民共和国”正下方,上侧边缘距离上一行文字下边缘 3.0mm。“Under the

Supervision of National Health” 宽度为 69.0mm，高度为 3.0mm（10pt），上侧边缘距离上一行文字下边缘 2.6mm。“Commission of the People’s Republic of China” 宽度为 76.5mm，高度为 3.0mm（10pt），上侧边缘距离上一行文字下边缘 3.0mm。颜色为红色。各行文字在水平方向上与上一行文字中心对齐。

出生医学证明正页的记载事项和样式见图 A. 2。

图 A. 2 出生医学证明正页样式示意图

出生医学证明正页框框外径距页面四周边缘均为 4.0mm。内边框为第六版出生医学证明专用边框，颜色为绿色。边框内背景图案为手工绘制的长城图案。

标题“出生医学证明”宽度为 60.0mm，高度为 8.0mm，左侧边缘距离页面左边缘 75.0mm，上侧边缘距离页面上边缘 17.0mm。文字大小为 24pt。颜色为黑色。“MEDICAL CERTIFICATE OF BIRTH” 宽度为 57.8mm，高度为 3.0mm，居于“出生医学证明”正下方，间隔 3.0mm，水平方向上与上一行文字中心对齐。字号为 10pt。颜色为黑色。

全息洗铝图案是直径为 18.0mm 圆形，中心距页面右边缘 40.0mm，距页面上边缘 24.0mm。

事项名称左侧边缘距页面左边缘 19.0mm，上侧边缘距页面上边缘 38.0mm，下侧边缘距离出生医学证明外框下边缘 22.0mm。各记载事项文字大小为 8.2pt，颜色为黑色，对应的事项英文名称居于名称之下，文字大小为 6Pt，颜色为黑色，顶部距上名称下边缘 1.0mm，水平方向上与上一行文字靠左或居中对齐。各填充区以下划线标识。

编号为绿底红字。

A. 3 填写要求

出生医学证明封面无需填写。

出生医学证明正页事项内容填写字型为宋体，文字大小为 10pt，颜色为黑色，填充后文字下边缘与下划线对齐，各事项具体要求为：

- a) “新生儿姓名”填充区域宽度为 47.5mm，填充区宽度不够排版时，可回 1 行填写；填

充区最后一行文字下边缘与下划线对齐；

- b) “性别” 填充区域宽度为 12.5mm；
- c) “出生时间” 按照“年月日时分” 分区填写，各填充区宽度分别为 23.0、9.0、9.5、9.0、9.5mm；
- d) “出生孕周” 填充区域宽度为 31.0mm，注意不足周的部分使用文字上标处理，例如 264 天（37 周加 5 天）的，填写为“37⁺5”；
- e) “出生体重” 填充区域宽度为 23.0mm；
- f) “出生身长” 填充区域宽度为 25.8mm；
- g) “出生地点” 按照“省市区” 三项分区填写，各填充区宽度分别为 23.0、23.0、21.0mm，各区域不够排版时可回 1 行填写；对于直辖市，在“省” 前面的点线处填写直辖市名称，“市” 前面的点线处填写“/”；
- h) “医疗机构名称” 填充区域宽度为 56.7mm，填充区宽度不够排版时，可回 1 行填写；
- i) “母亲姓名” 填充区域宽度为 31.0mm，填充区宽度不够排版时，可回 1 行填写；填充区最后一行文字下边缘与下划线对齐；
- j) “年龄” 填充区域宽度为 12.0mm；
- k) “国籍” 填充区域宽度为 28.8mm；
- l) “民族” 填充区域宽度为 12.3mm；
- m) “住址” 填充区域宽度为 49.5mm，填充区宽度不够排版时，可回 1 行填写；
- n) “有效身份证件类别” 是“居民身份证” 或“护照” 的，在后的“□” 中填写“√”；是其他类型的，在“其他” 后的“□” 中填写“√”，并在填充区域中填写身份证件的名称，该填充区域宽度为 17.5mm；
- o) “有效身份证件号码” 填充区域宽度为 58.0mm，填充区宽度不够排版时，可回 1 行填写；
- p) “父亲姓名” 填充区域宽度为 31.0mm，填充区宽度不够排版时，可回 1 行填写；填充区最后一行文字下边缘与下划线对齐；
- q) “年龄” 填充区域宽度为 12.0mm；
- r) “国籍” 填充区域宽度为 28.8mm；
- s) “民族” 填充区域宽度为 12.3mm；
- t) “住址” 填充区域宽度为 49.5mm，填充区宽度不够排版时，可回 1 行填写；
- u) “有效身份证件类别” 是“居民身份证” 或“护照” 的，在后的“□” 中填写“√”；是其他类型的，在“其他” 后的“□” 中填写“√”，并在填充区域中填写身份证件的名称，该填充区域宽度为 17.5mm；
- v) “有效身份证件号码” 填充区域宽度为 58.0mm，填充区宽度不够排版时，可回 1 行填写；
- w) “签发机构（盖专用章）” 填充区域宽度为 38.0mm；
- x) “签发日期” 按照“年月日” 分区填写，各填充区宽度分别为 26.5、8.0、9.0mm；
- y) 编号底纹为绿色，宽度为 35.0mm，高度为 12.0mm，右侧边缘距页面右边缘 28.0mm，下侧边缘距页面下边缘 19.0mm；编号内容在其中居中填写，高度为 3.5mm，宽度为 24.0mm，颜色为红色。

A. 4 电子印章

出生医学证明电子证照应加盖电子印章，其主要要求为：

- a) 电子印章符合 GB/T 33481 和国家政务服务平台统一电子印章相关要求；
- b) 电子印章应盖纸质证照相同位置，即在“签发机构” 后；

c) 印章的外观应符合国务院相关规定，即印章为圆形，直径 32.0mm。
